

## Feinsteinzeug-Beläge TI-30.2 ab der Rutschsicherheitsklasse R9 -Reinigung, Schutz und Pflege-

### Pflegeanleitung

#### Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

#### Reinigung

Bauschmutz:	R161	Feinsteinzeug-Grundreiniger	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m <sup>2</sup> /Liter
Zementschleier:	R163	Zementschleier-Entferner	Ergiebigkeit: ca. 5-50 m <sup>2</sup> /Liter
Flecken:		siehe technische Information Nr. 1.1	

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

#### Schutz

Grundschutz:	S243	Feinsteinzeug-Imprägnierung	Ergiebigkeit: ca. 15-30 m <sup>2</sup> /Liter
--------------	------	-----------------------------	---

Die Imprägnierung hat nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr.

#### Pflege

Regelmäßige Pflege:	P315	Feinsteinzeug-Pflegereiniger dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25ml/10 Liter Wasser)
Periodische Grundreinigung	R157	Fliesen-Intensivreiniger zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal mit P324 wischen und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R155 durchführen.

#### Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Feinsteinzeug- Beläge erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen- & Naturstein GmbH, Robert- Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter [www.bernhard-burger.de](http://www.bernhard-burger.de).